

Утверждена
Постановлением
Госгортехнадзора России
от 19 марта 1999 г. N 20

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНАМИ - ТРУБОУКЛАДЧИКАМИ РД 10-274-99

Настоящая Инструкция является типовой, на основании которой каждая организация, эксплуатирующая краны - трубоукладчики, обязана разработать и утвердить должностную инструкцию для лица, ответственного за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками.

Должностная инструкция должна содержать: основные указания настоящей Типовой инструкции; дополнительные требования, вытекающие из местных условий эксплуатации кранов - трубоукладчиков, и указания о взаимоподчиненности должностных лиц, связанных с эксплуатацией кранов - трубоукладчиков.

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов - трубоукладчиков, утвержденными Госгортехнадзором России 20.11.97 <*>, ответственность за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками владелец совместно с организацией, эксплуатирующей краны - трубоукладчики, должны возложить на лиц из числа мастеров, прорабов, начальников участков, а также на бригадиров - монтажников изоляционных колонн и бригад переходов.

<*> Далее по тексту - Правила.

1.2. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, назначается после проверки знания им соответствующих разделов Правил, производственных инструкций для крановщиков и стропальщиков аттестационной комиссией с участием инспектора госгортехнадзора и выдачи ему соответствующего удостоверения и должностной инструкции. Периодическая проверка знаний ответственного лица проводится один раз в год комиссией без участия инспектора госгортехнадзора.

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [канадские дома](#).

1.3. Ответственность за обеспечение безопасного производства работ кранами - трубоукладчиками на каждом участке работ в течение каждой смены должна быть возложена только на одного работника. Фамилии этих лиц должны быть указаны на табличке, вывешенной на видном месте на постоянном участке работ. Копия приказа о назначении ответственных лиц должна находиться на участке производства работ.

1.4. На время отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутствия ответственного лица исполнение его обязанностей должно быть возложено приказом на другого работника в порядке, установленном Правилами.

1.5. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, должно знать:

- 1) соответствующие разделы Правил;
- 2) требования электробезопасности при организации и ведении строительного - монтажных и погрузочно - разгрузочных работ кранами - трубоукладчиками;
- 3) должностную инструкцию для лица, ответственного за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками;
- 4) производственные инструкции для крановщиков (машинистов) и стропальщиков;
- 5) инструкцию по осмотру стропов;
- 6) требования к проектам производства строительного - монтажных работ и технологическим картам погрузочно - разгрузочных работ с применением кранов - трубоукладчиков;
- 7) способы строповки и зацепки грузов;
- 8) требования к съемным грузозахватным приспособлениям, порядок их выбора и применения;
- 9) нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений, стальных канатов и цепей;
- 10) порядок организации и производства строительного - монтажных и погрузочно - разгрузочных работ с применением кранов - трубоукладчиков;
- 11) порядок складирования грузов;
- 12) требования к установке кранов - трубоукладчиков на рабочей площадке и полосе отвода под строящийся или ремонтируемый трубопровод;
- 13) общие сведения по устройству кранов - трубоукладчиков (их параметры и грузовые характеристики, назначение приборов безопасности, устойчивость крана - трубоукладчика при работе и др.);
- 14) требования к организации и обеспечению безопасного производства работ кранами - трубоукладчиками вблизи линии электропередачи и действующих трубопроводов;
- 15) знаковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов кранами - трубоукладчиками;
- 16) организацию технического надзора и безопасного обслуживания кранов - трубоукладчиков на предприятии;
- 17) информационные письма и указания органов госгортехнадзора, в которых изложены меры

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [канадские дома](#).

по предупреждению аварий и несчастных случаев при производстве работ кранами - трубоукладчиками;

18) порядок оформления и выдачи нарядов - допусков в случаях, предусмотренных Правилами.

2. Обязанности

2.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, обязано:

1) предоставлять обслуживающему персоналу (крановщикам, стропальщикам) время, необходимое для приема и сдачи смены;

2) обеспечивать стропальщиков отличительными знаками и защитными средствами;

3) организовать ведение работ кранами - трубоукладчиками в соответствии с Правилами, проектами производства работ, техническими условиями и технологическими регламентами;

4) инструктировать крановщиков (машинистов) и стропальщиков по безопасному выполнению предстоящей работы;

5) не допускать к обслуживанию кранов - трубоукладчиков необученный и неаттестованный персонал, определять число стропальщиков, а также необходимость назначения сигнальщиков при работе кранов - трубоукладчиков;

6) не допускать к использованию немаркированные, неисправные или не соответствующие характеру и массе грузов съемные грузозахватные приспособления, удалять с места работы бракованные приспособления;

7) указывать крановщикам (машинистам) и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов;

8) непосредственно руководить работами при загрузке и разгрузке специализированных транспортных средств, при перемещении груза несколькими кранами - трубоукладчиками, вблизи линии электропередачи, при работе в составе изоляционно - укладочной колонны, при врезке арматуры, катушек и др., при перемещении груза, на который не разработаны схемы строповки, а также в других случаях, предусмотренных проектами производства работ или технологическими регламентами;

9) не допускать производство работ без наряда - допуска в случаях, предусмотренных Правилами;

10) обеспечивать рабочих необходимыми средствами и приспособлениями для безопасного производства работ кранами - трубоукладчиками;

11) следить за выполнением крановщиками (машинистами) и стропальщиками производственных инструкций, проектов производства работ и технологических регламентов;

12) не допускать установки кранов - трубоукладчиков на площадках с уклоном, превышающим паспортную величину для данного крана - трубоукладчика, на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также вблизи откосов траншей на расстоянии, не соответствующем регламентированному

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотреших на сайте [канадские дома](#).

Правилами;

13) вывешивать на месте производства работ список перемещаемых краном - трубоукладчиком грузов с указанием их массы. Крановщикам (машинистам) и стропальщикам при ведении строительно - монтажных работ такой список должен быть выдан на руки; в случае отсутствия в списке отдельных грузов следует давать крановщику сведения об их массе;

14) определять места складирования грузов, обеспечивать их необходимой технологической оснасткой и приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, лестницами, подставками, подкладками, прокладками, оттяжками и т.п.) и инструктировать крановщиков (машинистов) и стропальщиков относительно порядка и габаритов складирования грузов;

15) не допускать работу крана - трубоукладчика при отсутствии в вахтенном журнале записи о его исправности;

16) следить, чтобы на местах производства работ кранами - трубоукладчиками были вывешены или выданы на руки крановщикам (машинистам) и стропальщикам графические изображения способов обвязки и зацепки грузов (схемы строповки грузов);

17) не допускать нахождения людей в кабине и кузове автомашины при ее загрузке и разгрузке;

18) выполнять предписания инспектора госгортехнадзора и инженерно - технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией кранов - трубоукладчиков.

2.2. При работе кранов - трубоукладчиков вблизи линии электропередачи, действующего трубопровода или ремонтируемого под давлением трубопровода лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, должно:

1) указать крановщику (машинисту) место установки крана - трубоукладчика для выполнения работ;

2) организовать работу в соответствии с проектом, технологической картой и нарядом - допуском;

3) обеспечить выполнение мероприятий по безопасному ведению работ, указанных в наряде - допуске;

4) проинформировать крановщика (машиниста) и стропальщиков (под расписку в наряде - допуске) о мерах безопасности при работе крана - трубоукладчика вблизи линии электропередачи или вблизи действующего, ремонтируемого под давлением трубопровода;

5) при каждой перестановке крана - трубоукладчика проверить правильность его установки, выполнение мероприятий, изложенных в наряде - допуске, и выдать разрешение крановщику (машинисту) на работу крана с записью в вахтенном журнале;

6) постоянно (не отлучаясь с места ведения работ) контролировать соблюдение крановщиком (машинистом) и стропальщиками мер безопасности.

2.3. При инструктаже крановщиков (машинистов) и стропальщиков лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, должно обратить особое внимание на:

1) недопустимость нахождения людей под перемещаемым грузом и травмирования их грузом;

2) необходимость строгого соблюдения схем строповки и зацепки грузов и правильного применения грузозахватных приспособлений;

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотривших на сайте [канадские дома](#).

3) недопустимость перемещения краном - трубоукладчиком людей или груза с находящимися на нем людьми;

4) опасность подтаскивания грузов по земле, полу или рельсам крюком крана - трубоукладчика, а также перемещения грузов при наклонном положении грузовых канатов;

5) недопустимость подъема краном - трубоукладчиком груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, подвергнутого сильному всасыванию, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;

6) правильность установки кранов - трубоукладчиков (требования к площадкам, габаритам и т.п.);

7) недопустимость перегруза кранов - трубоукладчиков;

8) необходимость строгого соблюдения требований безопасности при производстве работ кранами - трубоукладчиками вблизи линии электропередачи, запрещение установки кранов - трубоукладчиков для работы под проводами действующей линии электропередачи;

9) необходимость строгого соблюдения требований проектов производства работ и технологических процессов перемещения грузов;

10) опасность нахождения между перемещаемым грузом и **сооружениями**, оборудованием, штабелями грузов и т.п.

2.4. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, обязано прекратить работу крана - трубоукладчика при:

1) выявлении в техническом состоянии крана - трубоукладчика опасных дефектов, неисправностей (повреждение и разрушение металлоконструкций, неисправность тормозов и приборов безопасности, повреждение канатов, блоков, барабанов);

2) отсутствии обученных и аттестованных крановщиков (машинистов) и стропальщиков;

3) отсутствии необходимых грузозахватных приспособлений;

4) температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте крана - трубоукладчика;

5) недостаточной освещенности места производства работ краном - трубоукладчиком;

6) обнаружении утечки газа или нефтегазопродуктов;

7) появлении других причин, влияющих на безопасность ведения работ.

2.5. При возникновении аварии или несчастного случая при работе кранов - трубоукладчиков лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, должно сообщить о происшествии руководителю предприятия и обеспечить сохранность обстановки на месте аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

3. Права

Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании ДревГрад смотревших на сайте [канадские дома](#).

3.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, имеет право:

1) отстранить от выполнения работы с применением кранов - трубоукладчиков персонал (крановщиков и стропальщиков), нарушающий производственные инструкции;

2) поставить вопрос перед руководством организации, эксплуатирующей краны - трубоукладчики, или владельцем о наказании крановщиков (машинистов) и стропальщиков, нарушающих производственные инструкции.

4. Ответственность

4.1. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами - трубоукладчиками, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за:

1) допущенные им нарушения Правил и должностной инструкции независимо от того, привело это к аварии или несчастному случаю или нет;

2) нарушение производственных инструкций подчиненным ему персоналом;

3) выдачу им указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных ему работников нарушать правила безопасности и инструкции;

4) непринятие им мер по устранению нарушений требований безопасности, изложенных в производственных инструкциях, руководствах по эксплуатации кранов - трубоукладчиков, проектах производства работ и технологических картах.