

Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР
от 22 мая 1980 г. N 2306

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ШАЙБЫ КВАДРАТНЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Square washers. Design and basic dimensions
ГОСТ 24197-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

Группа Г18

ОКП 48 3474

Дата введения
1 июля 1981 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.

Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.1980 N 2306.

3. Взамен ГОСТ 15929-74.

4. Срок проверки - I квартал 1990 г.; периодичность проверки - 5 лет.

5. Ссылочные нормативно-технические документы

-----Т-----	
Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
-----+-----	

ГОСТ 380-71		3
ГОСТ 24201-80		4

6. Переиздание (май 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в январе 1988 г. (ИУС 4-88).


Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 156.

1. Настоящий стандарт распространяется на квадратные шайбы, применяемые для крепления стеклянных трубопроводов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

2. Конструкция и основные размеры квадратных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

<*> Размеры для справок.

Размеры в мм

-----Т-----Т-----		
Номинальный диаметр резьбы болта	d	Масса, кг, не более
-----+-----+-----		
M6	6,6	0,009
M8	9,0	0,008

Пример условного обозначения квадратной шайбы под болт М6 из стали марки СтЗкп:

Шайба 6 ГОСТ 24197-80

То же, из стали марки СтЗсп:

Шайба 6-С ГОСТ 24197-80

3. Материал шайб - сталь марки СтЗкп или СтЗсп по ГОСТ 380-71.

4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.

5. Коды ОКП приведены в Приложении.

(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

Приложение

Справочное

-----Т-----

Условное обозначение шайбы | Код ОКП и контрольное число

-----+-----		
6		48 3474 2001 07
6-С		48 3474 2002 06
8		48 3474 2003 05
8-С		48 3474 2004 04

(Введено дополнительно, Изм. N 1).