## ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 26349-84 "СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА. ДАВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫЕ (УСЛОВНЫЕ). РЯДЫ"

Группа Г10

Дата введения

1 января 1993 года

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 27.05.1992 N 514.

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обозначение: СТ СЭВ 253-83.

Пункт 1. Второй абзац изложить в новой редакции: "Требования пп. 2 и 3 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми".

Пункт 2. Таблица. Головку после единицы МПа дополнить единицей: (кгс/см2);

графу "Значение номинального (условного) давления, МПа (кгс/см2)" дополнить значениями давления в кгс/см2 в скобках соответственно 0,1; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 63,0; 80,0; 100,0; 125,0; 160,0; 200,0; 250,0; 320,0; 400,0; 500,0; 630,0, 800,0;

таблицу дополнить обозначениями: PN 1000 и значением: 100,0 (1000,0).

Пункт 3. Заменить значение: 80 на 100.

Пункт 4 дополнить словами: "в конструкциях соединений трубопроводов и арматуры, разработанных до 01.01.1992".